www.camoga.it

SPACCATRICI GRANDI DIMENSIONI

Camoga
COMELZ_GROUP

DIVIDE BY CAMOGA

Le spaccatrici **Divide/Line C620+ , C820+ & C1020+** sono progettate e costruite secondo i principi fondamentali dei prodotti Camoga: **QUALITÀ** nei materiali e nella costruzione dei componenti per ottenere prestazioni elevate e mantenerle a lungo. **SEMPLICITÀ** nell'uso e nella manutenzione per limitare le soste improduttive ed i costi d'esercizio.

Le spaccatrici **Divide/Line C620+ , C820+ & C1020+** adottano lame da 60 mm (+ 30% di utilizzo per lama) e sono equipaggiate di aspiratore scarti di lavorazione dotato di filtri ferma-polvere a cartuccia con dispositivo autopulente ad aria compressa.
Tutto ciò garantisce non solo impotanti risparmi di costi "diretti" per interventi di manutezione (servizi di assistenza e acquisto lame) ma anche un rilevante aumento della produttività riducendo notevolmente i tempi di fermo macchina.
Sono quindi macchine molto **AFFIDABILI E FLESSIBILI**, poichè consentono, senza nessun sacrificio qualitativo, alte produttività con un ideale adeguamento ai vari metodi di lavoro ed alle caratteristiche di tutti i materiali.

CARATTERISTICHE

- Lama larghezza 60 mm
- Dispositivo depolverazione aria aspirazione scarti
- Nessuna regolazione tendenza lama
- Gruppo afflatura:
  - polivalente: uso di mole ceramiche o di mole diamantate
  - semplice: comando unico micrometrico
  - flessibile: regolazione rapida lunghezza bisello
- Gruppo piastre guidalama con regolazione automatica
- Aspiratori indipendenti per polveri di afflatura e scarti di lavorazione
- Volano mobile su guide di precisione a rulli
- Regolazione rapida pressione di lavoro
- Gruppo ottico per controllo simmetria del bisello
- Visualizzazione digitale spessore di taglio
- Manuale d'uso ed utensili di servizio
- Ergonomica posizione di lavoro per ridurre l'affaticamento
- Sistemi di sicurezza a norme CE
- Rumorosità contenuta
- Cambio rapido rullo/regolo fisso senza rimozione giunto
- Accessibilità a tutti i componenti per una agevole e rapida manutenzione
- Componenti meccanici lubrificati a vita

ACCESSORI

Rullo superiore
Rullo di trasporto inferiore gommato (C620+)
Kit alternativo mole (C620+)
Spessimetro meccanico

ASPIRATORE SCARTI

Peso netto	230 kg
Peso lordo	380 kg
Dimensioni aspiratore	0.92x0.75x1.9/2.40 m
Dimensioni cassa	1.15x0.95x2.14 m

ATTREZZATURE

Unità per la rimozione dei pezzi lavorati (C620+)

MODELLO	C620+	C820+	C1020+
Velocità di lavoro	Vario	Vario	Vario
Trasporto Superiore	Standard	Standard	Standard
Incisione Automatica	No	No	No
Pressione Lavoro	Pneumatica	Pneumatica	Meccanica
Allarmi	Touch screen	Touch screen	Touch screen
Messaggi & Istruzioni	Touch screen	Touch screen	Touch screen
Potenza installata	5 Kw	6.15 Kw	6.15 Kw
Peso Netto	750 kg	939 kg	1010 kg
Peso Lordo	985 kg	1230 kg	1305 kg
Dimensioni mc (m)	1.9 x 1.23 x 1.39	2.2 x 1.4 x 1.42	2.4 x 1.4 x 1.42
Dimensioni cassa (m)	2.1 x 1.25 x 1.67	2.4 x 1.45 x 1.67	2.6 x 1.45 x 1.67
Larghezza di spaccatura	620 mm	820 mm	1020 mm
Spessore massimo	8 mm	8 mm	8 mm
Spessore minimo	0.6 / 0.2 mm	0.8 / 0.2 mm	0.8 / 0.2mm
Misura Lama (mm)	0.8 x 60 x 4150	0.8 x 60 x 4670	0.8 x 60 x 5070



Camoga

COMELZ_GROUP

camoga@camoga.it